
PV100PowerView的线束附件

模块与PVA模拟仪表

PVC-03020B 修订 2004-10 目录 第78节 (00-02-0540)

MURPHY

请参考简易连接图(如下所示)来查找所需线束。连接图下面的图表介绍了线束的部件编号、名称说明以及示意图, 有助于选择线路长度(如适用)。



型号	线束示意图	线束名称说明	部件编号
PVW - P - 12 PowerView模块用 CAN线束和电源线束	长度:12英寸 (305毫米)	PV W - P - 12 CAN和电源线束(包括120 欧姆CAN电阻器)	78000124
型号	线束示意图	线束名称说明	部件编号
PVW-J PowerView跳线	9	PV W - J - 9 PowerVie w跳线 长度: -9:9英寸(229毫米) -12:12英寸(305毫米) -24:24英寸(607毫米)	78000121 78000122 78000123
型号	线束示意图	线束名称说明	部件编号
PVW-A-12 PowerView声响警报 器跳线:为外置设备的 声响继电器触点	三个继电器触点 PVAA Gage	PV W - A - 9 声响警报器 跳线 - 12: 12英寸(305毫米) 包括终端电阻器	78000153 78000154 78000155
型号	终端电阻器示意图	线束名称说明	部件编号
PVJR 终端电阻器		PVJR 安装在最后一个PVA仪表上——PV100不需要	78000128

型号	线束示意图	线束名称说明	部件编号
PVW-CH PowerView CAN 扩展线束		PV W - CH - 72 PowerView CAN 扩展线束 长度: -72:72英寸(1.82米) -144:144英寸(3.65米) -240:240英寸(6.10米) -360:360英寸(9.10米) 	78000157 78000158 78000159 78000160
型号	线束示意图	线束名称说明	部件编号
PVW-PH PowerView 电池 电源扩展线束		PVW-PH-12 PowerView电池 电源扩展线束 长度 - 72: 72英寸(1.82米) - 144: 144英寸(3.65米) - 240: 240英寸(6.10米) - 360: 360英寸(9.10米)	78000149 78000150 78000151 78000152
型号	线束示意图	线束名称说明	部件编号
PVW-K PowerView组合 线包括: (1) PVW-P (4) PVW-J (1) PVJR	(1) PVW-P (4) PVW-J (1) PVJR	<u>PV W - K - 12</u> 组合线 <u>长度</u> - 12:12英寸(305毫米) - 24:24英寸(607毫米)	78000188 78000189
型号	PowerView CAN与电源活动线	线束名称说明	部件编号
PVW-PW-30	长度:30英寸(762毫米)	PV W - PW - 30 PowerView CAN与电源活动线(包括 120欧姆CAN电阻器)	78000125
型号	PowerView CAN活动线	线束名称说明	部件编号
PVW-CC-24	长度:24英寸(607毫米)	PV W - CC - 24 PowerView CAN活动线	78000127
型号	PowerView CAN活动线	线束名称说明	部件编号
PVW-PC-24	长度:24英寸(607毫米)	PV W - PC - 24 PowerView 电源活动线	78000126
型믁	PowerView CAN活动线	线束名称说明	部件编号
PVW-CT		PV W - CT CANBUS T形线束	00009510

质量保证:我们对FWMurphy系列产品的材料和工艺提供明确保证。具体内容请访问网址:



美国摩菲Murphy仪表代理商

信德迈科技(北京)有限公司__CNMEC Technology Company 北京朝阳区望京街10号望京SOHO-T1-C座2115室

邮编:100102

Tel: 010-8428 2935, 8428 3983

Fax: 010-8428 8762 手机: 139 1096 2635 Http://www.cnmec.biz Email: sales@cnmec.biz



为了能一如既往地向您提供高品质特色产品,我们保留随时变更产品规格和设计的权利。